

(Zamawiający)
Archiwum Państwowe w Białymstoku
ul. Mickiewicza 101
15-257 Białystok
sekretariat_ap@bialystok.ap.gov.pl

Białystok, dnia: 06.03.2020 r.

ARCHIWUM PAŃSTWOWE
w Białymstoku
ul. Adama Mickiewicza 101
15-257 Białystok, tel. 85 743 56 03
NIP 542-25-37-624

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia na usługę digitalizacji zbiorów materiałów archiwalnych z zespołu „Rząd Gubernialny Łomżyński” z zasobu Archiwum Państwowego w Białymstoku”.

Znak postępowania: DA.26.13.2020.

Wyjaśnienia treści „Zaproszenia do złożenia oferty cenowej” - nr 2

Na podstawie § 17 Regulaminu udzielania w Archiwum Państwowym w Białymstoku zamówień, do udzielania których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, w związku ze zwróceniem się Wykonawców o wyjaśnienie treści „Zaproszenia do złożenia oferty cenowej” z dnia 28.02.2020r., o znaku DA.26.13.2020, Zamawiający udziela wyjaśnień.

Zapytania Wykonawcy

Pytanie nr 1: Czy strony puste z paginacją lub bez będą podlegały skanowaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że strony puste bez/lub posiadające paginacje/foliacje nie będą skanowane.

Pytanie nr 2: Jak rozumiemy analizując poprzednie pytania i odpowiedzi w większości przypadków jeden skan wzorcowy będzie zawierał dwie sąsiadujące ze sobą strony a w nielicznych przypadkach jeden skan wzorcowy to będzie jedna strona. Czy mogą Państwo opisać zasady którymi Wykonawca będzie musiał się kierować przy podejmowaniu decyzji czy skan ma zawierać obie sąsiadujące ze sobą strony czy tylko jedną?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że skanowanie w trybie dwie strony na jednym skanie dotyczy materiału, w przypadku którego dwie sąsiadujące strony stanowią jeden dokument, bądź ciąg dokumentów zbieżnych tematycznie (np. zestawienia tabelaryczne). Natomiast digitalizacja jednostronna zalecana jest wówczas kiedy pojedyncza strona stanowi jeden dokument nie powiązany z sąsiadującą stroną, jak również w przypadkach kiedy sąsiadujące strony ze sobą są różnych formatów.

Pytanie nr 3: W zapytaniu ofertowym pkt. 1 a) piszą Państwo o bezdotykowym skanowaniu. Jak rozumiemy chodzi tutaj o skanowanie skanerami dzielowymi przy opuszczonej szybie dociskowej? - Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że skanowanie ma być prowadzone na skanerze działowym posiadającym na wyposażeniu szybę ruchomą.

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający dopuści taką metodę skanowania aby w trakcie skanowania nie stosować żadnych przekładek-kadrowanie automatyczne do krawędzi strony a czarny margines dodawać na późniejszym etapie - softwarowo.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje skanowania bez zastosowania przekładek. Zgodnie z Zarządzeniem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych nr 14 z dnia 31 sierpnia 2015 r. digitalizację należy wykonać z zachowaniem tła (marginesu) digitalizowanego dokumentu, które powinno być jednolite, matowe – białe, szare lub czarne. W przypadku niemożności zachowywania obramowania – ze względu na format digitalizowanego materiału archiwalnego – dopuszcza się odstępstwo od tego zalecenia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości późniejszej ingerencji programowej w wykonany skan wzorcowy.

Pytanie nr 5: Czy Zamawiający dopuściłby rozwiązanie polegające na skanowaniu dokumentów w siedzibie Wykonawcy przy założeniu że dokumenty będą odbierane w partiach - np raz w tygodniu?

Odpowiedź:

Zamawiający wyklucza możliwość skanowania dokumentacji poza siedzibą Archiwum Państwowego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 101.

Pytanie nr 6: Zamawiający prosi o kalkulację oferty w oparciu o jeden skan. Jak rozumiemy jeden skan to jeden plik wzorcowy tif niezależnie od tego czy będzie zawierał dwie lub jedną stronę materiału?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że kalkulacja cenowa dotyczy 1 skanu wzorcowego TIF niezależnie czy zawiera on 1 bądź 2 strony dokumentu skanowanego.

Pytanie nr 7: Prosimy o przekazanie wzoru formularza ofertowego.

Odpowiedź:

Zamawiający do zapytania ofertowego nie przewidział dodania formularza ofertowego. W związku z powyższym taki formularz nie jest wymagany do sporządzenia i dostarczenia oferty cenowej.

DYREKTOR
ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO
w Białymstoku
M. Kiełliński
dr Marek Kiełliński