

Załącznik Nr 1 do przedmiaru

Wypożyczenie

Lp	symbol	Nazwa, typ	ilość szt./kpl		Wartość
		WYPOSAŻENIE SPECJALISTYCZNE			
1	W1	Podgrzewany próżniowy stół do dublażu 230V. Dane techniczne: wymiary blatu (m) 0,75×1 waga z nogami (kg) 37, ilość otworów ssących 1, moc (kW) 1 1,6 2,8, zasilanie 230V/50 Hz wysokość blatu 120mm, wysokość z nogami 0,85 m	1		0,00
2	W2	Sterownik (do stołu próżniowego) Dane techniczne: zasilanie 230V/50 Hz, wymiary 21,5×9×20 cm, własny pobór mocy 10W, max. moc grzałki stołu 3000W, zakres reg. temperatury 20-90°C, zakres reg. podciśnienia 0-800hPa, zabezpieczenie temp. 92°C, klasa izolacji I-zerowanie, waga ok. 1,8 kg, sterowanie pompą próż. max. 500W	1		0,00
3	W3	Pompa próżniowa (do stołu próżniowego) dane techniczne: silnik 230 VAC/50 Hz/0,14 kW, wydajność 5 m3, podciśnienie 850 mbar, waga 6 kg	1		0,00
4	W4	Statyw z pięcioma kółkami o wysokości 85 cm - umożliwia założenie lamp wyposażonych w euro-trzpień. Kolor – biały.	1		0,00
5	W5	pH metr do dokładnego pomiaru powierzchni papieru pH w małej kropli wody wraz z elektrodą, buforami pH4, 7, 10, walizką i ochroną elektrody.	1		0,00
6	W6	Mikroopalarka Dane techniczne: zasilanie: 230 V AC, moc pobierana 500 W, temperatura regulowana: 100 - 480°C, typ pompy: membranowa, wydajność powietrza: 24 L/min (maximum) wymiary: 19×13×23 cm, waga: 4,2 kg	1		0,00
7	W7	Skalpel parowy Dane techniczne: zakres reg. temperatury 20-95°C, moc grzałki 150W/24V zasilanie 230V, długość przewodu 1,5mb, masa ok.3,5 kg, klasa izolacji II, wyposażenie 2 dyszy – okrągła 4mm, płaska 20mm.	1		0,00
8	W8	Nawilżacz powietrza Dane techniczne: zasilanie 230V/35W, wydajność maksymalna 0,3l/h klasa izolacji II	1		0,00
9	W9	Wkładka podświetlająca A4 Dane techniczne: wymiary użytkowe 20x29cm, wymiary zewnętrzne 34x23cm, grubość 1,5 mm, waga z futurałem 0,8 kg	1		0,00
10	W10	Kauter Dane techniczne: zakres stabilizacji temp. 20-199°C, rozdzielczość pomiaru ±1°C, dokładność nastawy ± 2%, sposób regulacji PD, zasilanie 230V/50Hz, transformator separujący 40W/24V, moc grzałki kautera 40W, wymiary 15 × 11 × 15 cm, waga ~1,8 kg, klasa izolacji II	1		0,00
11	W11	Wanna do kąpienia dokumentów. Wymiary: 1500mm x 1000mm x 150mm. Stal kwasoodporna	1		0,00
12	W12	Suszarka na akta. Wymiary 1000mm x 1000mm x 1700mm.	1		0,00
13	W13	Maszyna do uzupełniania masą papierową i masa papierowa (20kg w kolorach zgodnie z wytycznymi Inwestora). Wymiary: 850mm x 600mm. (NIEMOBILNA)	1		0,00

14	W14	Gablota wystawowa 1200x800mm ramy aluminiowe anodowane, kopuła ze szkła hartowanego, unoszona do góry, zamek patentowy, oświetlenie led.	9		0,00
15	W15	Rama aluminiowa na stojaku wystawowym	9		0,00
16	W16	Skaner kolorowy A0 DO STARODRUKÓW	1		0,00
17	W17	Statyw fotograficzny.	2		0,00
18	W18	Kopiarko-Drukarka sieciowa kolorowa A3	2		0,00
19			razem	netto	0,00
20				VAT 23 %	0,00
21				brutto	0,00
		Wyposażenie gospodarcze			
22	Wg-1 do 5	(biały montaż ujęty w branży sanitarnej)	x		
23	Wg6.1	Blat z konglomeratu na 1 umywalkę	2		0,00
24	Wg6.2	Blat z konglomeratu na 3 umywalki	2		0,00
25	Wg7	Lustro klejone z krawędzią prostą cięte na wymiar.	4		0,00
26	Wg8	Lustro uchylne dla niepełnosprawnych	3		0,00
27	Wg9	Kabina systemowa	7		0,00
28	Wg10	Dozownik do mydła w pianie z tworzywa sztucznego	10		0,00
29	Wg11	Podajnik ręczników papierowych	6		0,00
30	Wg12	Kosz na ręczniki papierowe z tworzywa sztucznego mont. do ściany	7		0,00
31	Wg13	Podajnik papieru toaletowego z tworzywa sztucznego	11		0,00
32	Wg14	Szczotka do WC ze stali kwasoodpornej mocowana do ściany	11		0,00
33	Wg15	Oprawa oświetleniowa z aluminium anodowanego, świecąca góra/dół.	7		0,00
34	Wg16	Poręcz ścienna łukowa stała 60cm.	3		0,00
35	Wg17	Poręcz ścienna łukowa uchylna 60cm.	3		0,00
36	Wg18	Poręcz ścienna łukowa uchylna 85cm	3		0,00
37	Wg19	Kosz sanitarny zamykany, stal kwasoodporna.	3		0,00
38	Wg20	Przewijak dla dzieci	1		0,00
39	Wg21	Szafki pracownicze w module 300mm	10		0,00
40	Wg22.1	Ławka z drewna iglastego, lakierowana 1200x400x400mm	1		0,00
41	Wg22.2	Ławka z drewna iglastego, lakierowana 1800x400x400mm	1		0,00
42	Wg23	4 wieszaki ze stali kwasoodpornej mocowane do ściany.	2		0,00
43	Wg24	Drażek i zasłona pcw do prysznicza	2		0,00
44	Wg25; 26	(biały montaż ujęty w branży sanitarnej)	x		
45	Wg27	Łódzka podblatowa do zabudowy.	4		0,00
46	Wg28	Zmywarka podblatowa do zabudowy 60	2		0,00
47	Wg29	Zmywarka podblatowa do zabudowy 40	1		0,00
48	Wg30	Ekspres do kawy ciśnieniowy automatyczny.	2		0,00
49	Wg31	Czajnik elektryczny z regulacją temperatury.	3		0,00
50	Wg32	Kuchenska mikrofalowa.	3		0,00
51	Wg33	Zastawa stołowa i sztućce (kompletny zestaw na 20 osób + cukiernica, poj. na sól i pieprz – porcelana, sztućce i akcesoria)	1		0,00
52	Wg34	Zastawa stołowa i sztućce (zestaw kawowy + cukiernica na 20 osób – porcelana i sztućce)	1		0,00
53	Wg35	Zastawa stołowa i sztućce (kompletny zestaw na 6 osób + cukiernica, poj. na sól i pieprz – porcelana, sztućce i akcesoria)	1		0,00
54	Wg36	Suszarka na naczynia	1		0,00
55	Wg37	Lustro. Wymiary: 40 x 60cm.	1		0,00
56	Wg38	Elektryczna płyta indukcyjna na 2 palniki	1		0,00
57	Wg39	Okap kuchenny z wkładem węglowym.	1		0,00

58	Wg40	(biały montaż ujęty w branży sanitarnej)	x		
59	Wg41	Wózek do sprzątania dwuwierkowy 2x17 l z uchwytem na worek.	4		0,00
60	Wg42	Maszyna do czyszczenia obóvia	1		0,00
61	Wg43	Wieszaki ubraniowe	210		0,00
62	Wg44	Kosz na śmieci poj. 15l.	36		0,00
63	Wg45	Kosz na śmieci poj. 20l.	2		0,00
64	Wg46	Kosz na śmieci poj. 40l.	3		0,00
65	Wg47	Kosz na śmieci poj. 60l.	1		0,00
66	Wg48	ścianka przesuwana mobilna ujęta w robotach budowlanych	x		
67	Wg49	Fototapeta z wybranym przez Inwestora zdjęciem. Zmywalna. (łącznie 59m2) ujęta w robotach budowlanych	x		
68	Wg50	Stojak na parasole.	1		0,00
69	Wg51	Wózek na akta archiwalne 2 - Konstrukcja wózka na akta: stalowa, spawana, lakierowana proszkowo (kolor dowolny RAL). Wymiary wózka bibliotecznego to: 900 x 1000 x 650(wys. x dł. x szer.); Koła: cztery skrętne (w tym dwa skrętne z hamulcem) na łożyskach kulkowych o średnicy 050mm. Koła wózka na akta -- 160 mm.	3		0,00
70	Wg52	Wózek na książki – półkowy. . Metalowy wózek na książki ze stali spawanej, lakierowanej proszkowo. Nośność: 200 kg. Wymiary wózka na książki: dł. 105 cm, szer. 34 cm, wys. 108,5 cm. Półki dł. 88,5 cm i sze. 30cm, ustawione są pod kątem 5°, w odległości 29,5 cm. Kółka: dwa stałe i dwa skrętne o średnicy 10 cm. Hamulec totalny na łożyskach kulkowych.	1		0,00
71	Wg53	Metalowy wózek na książki dla bibliotek. Nośność 150 kg. Wymiary wózka na książki dla bibliotek: wys. 101 cm, dł. 85, szer. 30. Konstrukcja wózka dla bibliotek: stalowa, spawana, lakierowana proszkowo. Półki:800 x 250 (dł.xszer.) pod kątem 5°, odległość między półkami wynosi 285 mm. Koła: cztery skrętne, w tym dwa z hamulcem totalnym, bieżnia szara nierysująca. Średnica kół :100 mm	1		0,00
72	Wg54	Wózek na książki. Metalowy, lakierowany na dowolny kolor. Nośność wózka 150 kg Wymiary wózka: wys.95 cm, dł. 75 cm, szer. 45 cm. Konstrukcja wózka dla bibliotek: stalowa, spawana, lakierowana proszkowo. Odległość między półkami wynosi 37,5 cm. Koła: 4 skrętne, w tym 2 z hamulcem totalnym, bieżnia szara nierysująca. Średnica kół :10 cm.	3		0,00
		Biurka			
73	B1	Biurko kwadratowe, systemowe, wymiar: szerokość 800mm, głębokość 800mm, wysokość 720-740mm.	2		0,00
74	B2	Biurko prostokątne na 4 nogach, o wymiarach: szerokość: 1000 mm, głębokość 800 mm, wysokość 720-740mm.	22		0,00
75	B3	Biurko prostokątne na 4 nogach, o wymiarach: szerokość: 1400 mm, głębokość 800 mm, wysokość 720-740mm. Pozostałe parametry zgodne z pozycją B1.	2		0,00
76	B4	Biurko prostokątne na 4 nogach, o wymiarach: szerokość: 1800 mm, głębokość 600 mm, wysokość 720-740mm.	1		0,00
77	B5	Biurko prostokątne na 4 nogach, o wymiarach: szerokość: 1800 mm, głębokość 800 mm, wysokość 720-740mm.	25		0,00
78	B6	Biurko prostokątne na 4 nogach, o wymiarach: szerokość: 2000 mm, głębokość 800 mm, wysokość 720-740mm.	1		0,00
79	B7	NIE WYSTĘPUJE (rezygnacja)	x		
80	B8	szerokość: 1800 mm, głębokość: 800 mm, wysokość regulowana elektrycznie: w zakresie min. 680-1200 mm.	2		0,00

81	B9	Dostawka prostokątna o wymiarach: szerokość: 600 mm głębokość: 600 mm, wysokość 720-740 mm.	1		0,00
82	B10	Dostawka prostokątna, systemowa, wymiar: szerokość 1200mm, głębokość 600mm, Nogi, kwadratowe, metalowe malowane proszkowo	3		0,00
83	B11	Biurko gabinetowe zintegrowane z sideboardem, o wymiarach: szerokość 2220-2230 mm, głębokość: 1000 mm, wysokość: 740-760	1		0,00
84	B12	cmNoga metalowa, okrągła, chromowana. Wykończenie - fornir otwartoporowy.	5		0,00
85	B13	Modułowy, gabinetowy stół konferencyjny.	1		0,00
86	B14	Stolik na 4 nogach, o wymiarach: szerokość: 1200 mm, głębokość 800mm, wysokość 720-740mm.	2		0,00
87	B15	Stolik o kształcie prostokątnym, o wymiarach: szerokość: 1200 mm, głębokość 1000 mm, wysokość 400-420 mm.	1		0,00
88	B16	Stolik na 4 nogach, o wymiarach: szerokość: 1200 mm, głębokość 1000mm, wysokość 720-740mm.	2		0,00
89	B17	Stolik o kształcie heksagonalnym, o wymiarach: szerokość: 600 mm, głębokość 600 mm, wysokość 520-540 mm.	1		0,00
90	B18	Biurko menadżerskie na 4 nogach o wymiarach: szerokość: 1600 mm, głębokość 1000 mm, wysokość 720-740mm.	1		0,00
91	B19	Dostawka prostokątna, systemowa, wymiar: szerokość 1200mm, głębokość 600mm,	1		0,00
92	B20	Mobilny stół konferencyjny Flib, wymiar: szerokość 1600mm, głębokość 800mm, wysokość 740-760mm.	2		0,00
93	B21	Stolik na 4 nogach, o wymiarach: szerokość: 1400 mm, głębokość 1200mm, wysokość 720-740mm.	1		0,00
94	B22	Stół konferencyjny prostokątny,system.,wymiar: szerokość 220cm, głębokość 200cm, wysokość regulowana 72-110 cm.	1		0,00
95	B23	Stół laboratoryjny z regulowaną wysokością. Dł.1200mm x szer.2000mm wysokość regulowana 72-110 cm.	1		0,00
96	P1	Panel dolny, montowany do biurka z pozycji: B3.	1		0,00
97	P2	Panel dolny, montowany do biurka z pozycji: B4.	2		0,00
98	P3	NIE WYSTĘPUJE (rezygnacja)	x		
99	P4	NIE WYSTĘPUJE (rezygnacja)	x		
100	P5	Panel dolny, montowany do biurka z pozycji: B11.	1		0,00
101	P6	Panel dolny frontowy, systemowy, do biurka z pozycji B.18	1		0,00
		SZAFY I KONTENERY			
102	Sz1	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430-450mm, głębokość 580-600mm, wysokość: 570-600 mm. Zamek i segregator w górnej	24		0,00
103	Sz2	Kontener mobilny systemowy, wymiar: szerokość 43 cm, wysokość 59,5 cm, głębokość 60 cm. Kontener posiada piórnik + 3 szuflady metalowe, zamek centralny z kluczem łamanym. Wykończenie – melamina.	1		0,00
104	Sz3	Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi, o wymiarach: szerokość: 600 mm, głębokość 440-460 mm, 1115-1180 mm.	6		0,00
105	Sz4	Szafa z drzwiami uchylnymi, płytowymi systemowa, wymiar: szerokość 40 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 222,5 cm (6OH). Wersja prawa. Szafa wyposażona jest w zamek, z kluczem łamanym, regulacje poziomowania. Plecy wykonane są z płyty grubości 12 mm, półki płytowe melaminowane. Wykończenie - melamina	3		0,00
106	Sz5	Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi, o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 810-840 mm	3		0,00
107	Sz6	Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi, o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 1115-1180 mm, Szafa musi posiadać min. 2 półki.	11		0,00

108	Sz7	Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi, o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 1890-1940 mm.	16		0,00
109	Sz8	Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi, o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 2200-2240 mm.	56		0,00
110	Sz9	Szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi, płytowymi systemowa, wymiar: szerokość 600Mm, głębokość 440-460mm, wysokość 2200-2240Mm	1		0,00
111	Sz10	Szafa ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi, o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 1890-1940 mm.	5		0,00
112	Sz11	Szafa ubraniowo-aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi i o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 2200-2240 mm.	12		0,00
113	Sz12	Szafa z drzwiami przesuwными o wymiarach szerokość 1200 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 1150-1180 mm.	13		0,00
114	Sz13	Regał otwarty o wymiarach: szerokość 400 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 2200-2240 mm	1		0,00
115	Sz14	Regał otwarty o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 1890-1940 mm. Pozostałe parametry zgodnie z pozycją Sz13.	2		0,00
116	Sz15	Regał otwarty o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 2200-2240 mm.	3		0,00
117	Sz16	Regał otwarty o wymiarach: szerokość 600 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 730-760 mm.	6		0,00
118	Sz17	Nadstawka otwarta systemowa, wymiar: szerokość 800mm, głębokość 440-460mm, wysokość 730-760mm	3		0,00
119	Sz18	Nadstawka otwarta, o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość: 1150-1180 mm.	4		0,00
120	Sz19	Szafa z drzwiami płytowymi, uchylnymi, o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 1140-1180 mm,	2		0,00
121	Sz20	Szafa ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi, o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 1890-1950 mm.	1		0,00
122	Sz21	Szafa wisząca z drzwiami żaluzjowymi o wymiarach: szerokość 900 mm, głębokość 300-320 mm, wysokość 350-370 mm,	14		0,00
123	Sz21o	Szafa wisząca otwarta o wymiarach: szerokość 900 mm, głębokość 300-320 mm, wysokość 350-370 mm,	4		0,00
124	Sz22	Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi, o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 600-620 mm, wysokość 720-740 mm,	2		0,00
125	Sz23	Komoda składająca się z trzech modułów: dwa zewnętrzne z drzwiami uchylnymi fornirowanymi oraz wewnętrznego z drzwiami szklanymi uchylnymi. Komoda przykryta wspólnym topem obustronnie	1		0,00
126	Sz24	Szafka laboratoryjna. Wymiary: 800mm x 800mm x 1900mm. Drzwiczki na całej wysokości przeszklone. Systemowa.	1		0,00
127	Sz25	Szafa na mapy do formatu B0 Wymiary: wysokość 1610, szerokość 1100, głębokość 850.	2		0,00
128	Sz26	Korpusy szaf ubraniowych bez frontów – miejsce na zestawienie okrycia wierzchniego. Wymiary: 2200h x 1150sz x 600gł	3		0,00
129	Sz27	Korpusy szaf ubraniowych bez frontów – miejsce na zestawienie okrycia wierzchniego. Wymiary: 2200h x 1000sz x 600gł	5		0,00
130	M1	Szafka metalowa z szufladami na kartoteki. Wymiary minimalne: 1285h x 545 x 630	3		0,00
131	M2	Szafka metalowa lockers. Wymiary: 1800h x 400sz x 500gł	8		0,00
		SOFY			

132	S1	Moduł 1-osobowy z tapicerowanym siedziskiem.Elementy boczne wykonane z płyty obustronnie laminowanej z krawędziami wykończonymi tworzywem sztucznym.Istnieje możliwość łączenia modułu z innymi elementami linii Magnes.grupa cenowa tapicerki: 3wymiały zewnętrzne: 67 × 50 cmwysokość: 44 cmwysokość siedziska: 44 cm. Wykończenie – tapicerka.	1		0,00
133	S2	Moduł 1-osobowy z oparciem, tapicerowane siedzisko i oparcie. Elementy boczne wykonane z płyty obustronnie laminowanej z krawędziami wykończonymi tworzywem sztucznym. Istnieje możliwość łączenia modułu z innymi elementami linii Magnes.grupa cenowa tapicerki: 3wymiały zewnętrzne: 67 × 76 cmwysokość: 78cmwysokość siedziska: 44 cm Wykończenie – tapicerka.	1		0,00
134	S3	Moduł 1-osobowy z tapicerowanym siedziskiem.Element boczny czarny wykonany z płyty obustronnie laminowanej z krawędziami wykończonymi tworzywem sztucznym. Jeden bok zaokrąglony tapicerowany.Istnieje możliwość łączenia modułu z innymi elementami linii Magnes.grupa cenowa tapicerki: 3wymiały zewnętrzne: 85 × 50 cmwysokość: 44 cmwysokość siedziska: 44 cm. Wykończenie – tapicerka.	2		0,00
135	S4	Moduł 2-osobowy z oparciem, tapicerowane siedzisko i oparcie. Elementy boczne czarne wykonane z płyty obustronnie laminowanej z krawędziami wykończonymi tworzywem sztucznym. Istnieje możliwość łączenia modułu z innymi elementami linii Magnes.grupa cenowa tapicerki: 3wymiały zewnętrzne: 133 × 76 cmwysokość: 78 cm wysokość siedziska: 44 cm. Wykończenie – tapicerka.	3		0,00
136	S5	Moduł łącznik zewnętrzny 45stopni z tapicerowanym siedziskiem. Elementy boczne wykonane z 18mm płyty wiórowej melaminowanej o klasie E1.Krawędzie wykończone tworzywem sztucznym. stopki poziomujące +-7mm. Wymiary zewnętrzne 61x50cm, wysokośćsiedziska 44cm. Wykończenie tapicerka.	4		0,00
137	S6	Dwustronny moduł 2-osobowy z tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Elementy boczne wykonane z 18-mm płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej klasy E1 z krawędziami wykończonymi tworzywem sztucznym. Istnieje możliwość łączenia modułu z innymi elementami linii Magnes II. Wymiary zewnętrzne: 67x126cm Wysokość 78cm Wysokość siedziska 44cm Wykończenie- Tapicerka.	1		0,00
138	S7	Dwustronny moduł 4-osobowy z tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Elementy boczne wykonane z 18-mm płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej klasy E1 z krawędziami wykończonymi tworzywem sztucznym. Istnieje możliwość łączenia modułu z innymi elementami linii Magnes II. Wymiary zewnętrzne:133x126cm Wysokość 78cm Wysokość siedziska 44cm Wykończenie- Tapicerka.	1		0,00
139	S8	Moduł łącznik zewnętrzny 180stopni z tapicerowanym siedziskiem. Elementy boczne wykonane z 18mm płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej klasy E1 z krawędziami wykończonymi tworzywem sztucznym. Sprawdź możliwość połączeń z innymi elementami. Wymiary zewnętrzne:126x50cm, wysokość siedziska 44cm. Wykończenie tapicerka..	3		0,00
140	S9	Fotel.	2		0,00
141	S10	Sofa 3-osobowa.	1		0,00
		KRZESŁA			
142	K1	Krzesło obrotowe na kółkach z podłokietnikami.	39		0,00

143	K2	HOKER - krzesło z regulowaną wysokością siedziska. Tapicerowana poduszka siedziska tkaniną. Siedzisko drewniane - lakierowana sklejka bukowa. Mechanizm w kolorze ALU. Podstawa podnośnika hokera chromowanej. Miękka podstawa umożliwiająca bujanie. Laminowana (na czarno) podstawa z bokiem w naturalnym kolorze. Wykończenie – drewniane.	2		0,00
144	K3	Krzesło konferencyjne na ramie na 4 nogach. Siedzisko i oparcie z tapicerowanymi poduszkami tkaniną. Stopki do miękkich powierzchni. Podstawa krzesła chromowana.	39		0,00
145	K4	Krzesło stacjonarne na płozie.	2		0,00
146	K5	Fotel konferencyjny	12		0,00
147	K6	Krzesło obrotowe z podłokietnikami i zagłówkiem. W całości tapicerowane oparcie i siedzisko (skóra). Podłokietniki z regulacją wysokości z nakładkami PU . Krzesło posiada mechanizm synchroniczny . Kółka o średnicy 65 mm do miękkich powierzchni. Podstawa krzesła aluminiowa polerowana.	4		0,00
148	K7	tapicerowane oparcie i siedzisko(skóra). Podłokietniki z nakładkami tapicerowanymi skórą . Stopki do	10		0,00
149	K8	Krzesło konferencyjne z tapicerowanymi nakładkami.	3		0,00
150	K9	Krzesło konferencyjne z podłokietnikami. Tapicerowana poduszka siedziska i oparcia tkaniną. Składane podłokietniki z plastikowymi nakładkami. Krzesło z pulpitem umieszczonym z prawej strony. Krzesło z uchwytem w oparciu. Składane siedzisko Stopki do miękkich powierzchni. Łącznik krzeseł w rzędy. Krzesło sztaplujące się z pulpitem, z możliwością łączenia się w rzędy z pulpitem. Sklejkowy laminowany blat pulpitu z bokiem w naturalnym kolorze. Podstawa krzesła chromowana.	107		0,00
151	K10	Krzesło obrotowe menadżerskie na kółkach z podłokietnikami	1		0,00
		LADY RECEPCYJNE			
152	LD1	Lada recepcyjna prosta o wymiarach zawartych w przedziale: szerokość: 2000 mm, głębokość: 800 mm, wysokość 1100-1200 mm (na szer. 900mm obniżenie do poz. blatu roboczego), blat roboczy na poziomie 720-740 mm.	1		0,00
153	LD2	Lada recepcyjna prosta o wymiarach zawartych w przedziale: szerokość: 2000 mm, głębokość: 800 mm, wysokość 1100-1200 mm (część na szer. 700mm na poz. blatu roboczego) , blat roboczy na poziomie 720-740 mm. Dodatkowo otwierany / podnoszony blat 900mm szer.	1		0,00
154	A1	Mediaport. Ramka podblatowa malowana proszkowo na kolor RAL9006 (szary metalik), listwa czarna 2 modułowa wyposażona w: 2 gniazda zasilające okrągłe z bolcem 230V z kablem dł. 3m zakończonym wtykiem kątowym unischuko 16A/230V.	23		0,00
155	A2	Kanał kablowy pionowy w formie sprężyny Długość do 130cm	2		0,00
		Regały stalowe			
156	R1	Półki mocowane wspornikowo lub regały stalowe, lakierowane proszkowo na kolor szary.Ilość i wymiary półek: 5 x 335cm60cm (mocowane co 50cm) oraz 9 x 315cmx46cm (mocowane co 40cm).	1		0,00
157	R2	Regały stalowe, lakierowane proszkowo na kolor szary. Ilość i wymiary półek: 5 x 510cm60cm (półki mocowane co 50cm, wys. zamocowania z możliwością regulacji).	1		0,00
158	R3	Półki mocowane wspornikowo stalowe, lakierowane proszkowo na kolor szary. Ilość i wymiary półek: 3 x 250cm325cm (mocowanie z regulowaną wysokością nad zlewem i 'wanną' na wysokości od 1,4m co min. 33cm).	1		0,00
159	R4	Blat ze stali kwasoodpornej 3100x800mm	1		0,00

160	R5	Regały stalowe, lakierowane proszkowo na kolor szary. Ilość i wymiary półek: 5 x 676.5cm60cm (półki mocowane co 50cm, wys. zamocowania z możliwością regulacji).	2		0,00
161	R6	Regały stalowe, lakierowane proszkowo na kolor szary. Ilość i wymiary półek: 5 x 515cm60cm (półki mocowane co 50cm, wys. zamocowania z możliwością regulacji).	1		0,00
162	R7	Półki mocowane wspornikowo stalowe, lakierowane proszkowo na kolor szary. Ilość i wymiary półek: 3 x 200cm x 30cm (mocowanie z regulowaną wysokością nad biurkiem od 1,5m co min. 33cm).	1		0,00
163	R8	Regały stalowe, lakierowane proszkowo na kolor szary. Ilość i wymiary półek: 5 x 510cm60cm (półki mocowane co 50cm, wys. zamocowania z możliwością regulacji).	1		0,00
164	R9	Regały stalowe, lakierowane proszkowo na kolor szary. Ilość i wymiary półek: 5 x 510cm60cm (półki mocowane co 50cm, wys. zamocowania z możliwością regulacji).	1		0,00
165	R10	Regały stalowe, lakierowane proszkowo na kolor szary. Ilość i wymiary półek: 5 x 630cm/60cm (półki mocowane co 50cm, wys. zamocowania z możliwością regulacji).	1		0,00
166	R11	Półki mocowane wspornikowo do pełnej wysokości pomieszczenia. Odstęp między półkami 35cm, głębokość 300 i 600mm.	1		0,00
Zabudowy					
167	Z.1	Zabudowa kuchenna pom.-1.5 zgodnie z rysunkiem.	1		0,00
168	Z2	Zabudowa meblowa z płyt laminowanych białych o wymiarach: szerokość 900 mm, głębokość 600 mm, wysokość 3000 mm. Wewnątrz półki. pom.-1.5	1		0,00
169	Z3	Zabudowa meblowa na ubrania z płyt laminowanych białych o wymiarach: szerokość 1200 mm, głębokość 600 mm, wysokość 3000 mm. Wewnątrz wieszak, półki. Pom.-1.5A	1		0,00
170	Z4	Zabudowa kuchenna zgodnie z rysunkiem. Pom.0.12A	1		0,00
171	Z5	Zabudowa kuchenna zgodnie z rysunkami POM.0.6	1		0,00
172	Z6	Zabudowa w pom.1.5 szafa	1		0,00
173	Z7	Zabudowa kuchenna zgodnie z rysunkiem. Pom.1.12	1		0,00
			razem	netto	0,00
				VAT 23 %	0,00
				brutto	0,00